

Tubi Flessibili Inox e Alluminio
parete semplice, rosoni, riduzioni e scovoli.

10



FERRARI



TUBO NERO OPACO SPESSORE 1mm

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103971	TPP Ø 80 - L 250	2
103972	TPP Ø 80 - L 500	2
103973	TPP Ø 80 - L 1000	2



**CURVA 90°
SPESSORE 1mm**

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103976	C90PP - Ø 80	2



**CURVA INOX 45°
SPESSORE 1mm**

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103977	C45PP - Ø 80	2



**TEE CON SCARICO
CONDENSA
SPESSORE 1mm**

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103974	TEEPP - Ø 80 MMF	2
103975	TEEPPF - Ø 80 MFF	2



**CAPPELLO
TERMINALE
SPESSORE 1mm**

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103980		2



**COLLARE DI ANCORAGGIO
SPESSORE 1mm**

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103979		2



**ROSONE
SPESSORE 1mm**

In acciaio porcellanato.

Cod.	Versione	Conf.
103978	RSPP Ø 80	10

A RICHIESTA FORNIBILE VERSIONE IN ACCIAIO INOX VERNICIATA E DIAMETRO 100



**TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
INOX AISI 316L**



Per applicazioni dove è richiesta elevata resistenza alla corrosione e alle alte temperature (fino a 700° C)

Cod.	Versione	Conf.	
101000	Ø 80	30	
101002	Ø 100	30	
101004	Ø 120	30	
101006	Ø 130	30	
101008	Ø 140	30	
101009	Ø 150	30	
101010	Ø 160	30	
101012	Ø 180	30	
101013	Ø 200	30	



Fornibile anche
Ø 90 - Ø 125 - Ø 220


**TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
IN ALLUMINIO PURO 99,9%**

In alluminio naturale, per temperature fino a 280° C. Fornito in pezzi compressi da 80 cm estensibili a 3 mt e con imboccatura che consente la giunzione rapida e sicura dei tratti.

Cod.	Versione	Conf.	
101100	Ø 80	6	
101102	Ø 100	6	
101103	Ø 110	6	
101104	Ø 120	6	
101106	Ø 130	6	
101108	Ø 140	6	
101109	Ø 150	6	
101110	Ø 160	6	
101112	Ø 180	6	
101113	Ø 200	6	
101116	Ø 250	6	
101117	Ø 300	6	



**A RICHIESTA FORNIBILE
FILTRO FUMI AD ACQUA**



Fornibile anche
Ø 90 - Ø 125 - Ø 220

**TUBO FLESSIBILE CORRUGATO
IN ALLUMINIO PURO 99,9%**

Per applicazioni estetiche con verniciatura non infiammabile bianca, per temperature fino a 230° C. Fornito in pezzi compressi da 80 cm estensibili a 3 mt e con imboccatura che consente la giunzione rapida e sicura dei tratti.

Cod.	Versione	Conf.	
101150	Ø 80	6	
101152	Ø 100	6	
101153	Ø 110	6	
101154	Ø 120	6	
101156	Ø 130	6	
101158	Ø 140	6	
101159	Ø 150	6	
101160	Ø 160	6	
101162	Ø 180	6	
101163	Ø 200	6	
101166	Ø 250	6	
101167	Ø 300	6	



**MANICOTTO ZINCATO
PER TUBI FLESSIBILI**

Utilizzabile
per giunzioni

Cod.	Versione	Conf.	
101310	GIU FX - Ø 80	1	
101311	GIU FX - Ø 100	1	
101312	GIU FX - Ø 120	1	
101313	GIU FX - Ø 130	1	
101314	GIU FX - Ø 140	1	
101315	GIU FX - Ø 150	1	
101316	GIU FX - Ø 160	1	
101317	GIU FX - Ø 180	1	
101318	GIU FX - Ø 200	1	
101319	GIU FX - Ø 250	1	
101320	GIU FX - Ø 300	1	



Altri Ø
a richiesta

**ROSONI
ALLUMINIO BIANCO**

Cod.	Versione	Conf.	
100840	RAL Ø 80	10	
100842	RAL Ø 100	10	
100843	RAL Ø 110	10	
100844	RAL Ø 120	10	
100846	RAL Ø 130	10	
100848	RAL Ø 140	10	
100850	RAL Ø 150	10	
100851	RAL Ø 160	10	
100853	RAL Ø 180	10	
100854	RAL Ø 200	10	



**ESALATORE FUMO LAMELLARE
CON ISPEZIONE SMALTATO BIANCO**

Con tronchetto da 50 cm.

Cod.	Versione	Conf.	
100900	ESSB Ø 80	1	
100901	ESSB Ø 100	1	
100903	ESSB Ø 120	1	
100904	ESSB Ø 130	1	
100905	ESSB Ø 140	1	
100906	ESSB Ø 150	1	
100907	ESSB Ø 160	1	



ROSONI INOX

Cod.	Versione	Conf.	
100820	RIN Ø 80	10	
100822	RIN Ø 100	10	
100824	RIN Ø 120	10	
100828	RIN Ø 140	10	
100830	RIN Ø 150	10	



Altre misure
a richiesta

**RIDUZIONE
IN ALLUMINIO BIANCO**

Cod.	Versione	Conf.	
100740	RAB Ø 80 - 100	6	
100742	RAB Ø 80 - 120	6	
100744	RAB Ø 100 - 110	6	
100746	RAB Ø 100 - 120	6	
100748	RAB Ø 110 - 120	6	
100760	RAB Ø 100 - 130	6	
100762	RAB Ø 100 - 140	6	
100764	RAB Ø 110 - 130	6	
100768	RAB Ø 120 - 130	6	
100770	RAB Ø 120 - 140	6	
100780	RAB Ø 130 - 140	6	
100782	RAB Ø 120 - 150	6	
100784	RAB Ø 130 - 150	6	
100786	RAB Ø 140 - 150	6	
100787	RAB Ø 140 - 160	6	
100788	RAB Ø 150 - 160	6	



**FASCETTA UNIVERSALE
BIANCA**


Per l'ancoraggio
dei tubi

Cod.	Versione	Conf.	
100815	Ø 80 - 140	50	
100816	Ø 140 - 200	50	

**SCOVOLINO IN NYLON**


Triangolare per la pulizia dello scambiatore delle caldaie a parete.

Cod.	Versione	Conf.	
108500	Ø 50 - L 340 mm.	1	

**SCOVOLINI IN NYLON**

Per la pulizia dei fori del bruciatore (venturi) delle caldaie a parete.

Cod.	Versione	Conf.	
108501	Ø 9 - L 300 mm	1	
108502	Ø 12 - L 300 mm	1	
108503	Ø 14 - L 300 mm	1	
108504	Ø 15 - L 300 mm	1	

**SCOVOLO IN PPL**

Per la pulizia interna delle caldaie..

Cod.	Versione	Conf.	
108511	Ø 60 - L 420 mm.	1	

**PENNELLO CURVO**

Per la pulizia interna delle caldaie..

Cod.	Versione	Conf.	Euro/Cad.
108512	40 x 10 mm.	1	



Fornibili fino a Ø 70

SCOVOLI IN NYLON

Per la pulizia delle caldaie a terra.

Ø filo zincato: 1,5 ÷ 3 mm.
Ø filamento nylon: a richiesta

Scovoli conici a richiesta.

Cod.	Versione	Conf.	
108515	Ø 15 - L 730 mm.	1	
108516	Ø 20 - L 730 mm.	1	
108517	Ø 25 - L 730 mm.	1	
108518	Ø 30 - L 730 mm.	1	
108519	Ø 35 - L 730 mm.	1	
108520	Ø 40 - L 730 mm.	1	
108521	Ø 45 - L 730 mm.	1	
108522	Ø 50 - L 730 mm.	1	



Fornibili fino a Ø 70


SCOVOLI IN ACCIAIO

Per la pulizia delle caldaie a terra.

Ø filo zincato: 1,5 ÷ 3 mm.
Ø filamento nylon: a richiesta

Scovoli conici a richiesta.

Cod.	Versione	Conf.	
108525	Ø 15 - L 730 mm.	1	
108526	Ø 20 - L 730 mm.	1	
108527	Ø 25 - L 730 mm.	1	
108528	Ø 30 - L 730 mm.	1	
108529	Ø 35 - L 730 mm.	1	
108530	Ø 40 - L 730 mm.	1	
108531	Ø 45 - L 730 mm.	1	
108532	Ø 50 - L 730 mm.	1	




Fornibili
fino a
Ø 300

SCOVOLI IN NYLON

Con attacco filettato Ø 12 MA
ad 1 ed a 2 eliche.
A richiesta con filetto Ø 6 MA


Cod.	Versione	Conf.	
108535	Ø 20 - Lunghezza 150 mm.	1	
108536	Ø 30 - Lunghezza 150 mm.	1	
108537	Ø 40 - Lunghezza 150 mm.	1	
108538	Ø 50 - Lunghezza 150 mm.	1	
108545	Ø 60 - Lunghezza 150 mm.	1	
108539	Ø 70 - Lunghezza 150 mm.	1	
108540	Ø 80 - Lunghezza 150 mm.	1	
108541	Ø 90 - Lunghezza 150 mm.	1	
108542	Ø 100 - Lunghezza 150 mm.	1	
108543	Ø 120 - Lunghezza 150 mm.	1	
108544	Ø 150 - Lunghezza 150 mm.	1	



**SCOVOLI PER STUFE
A LEGNA E A CARBONE**

Per interno stufa
e per girofumi del forno.

Cod.	Versione	Conf.	
108559	Ø 45 - Lunghezza 280 (A) x 215 (B) mm	1	




Fornibili
fino a
Ø 300

SCOVOLI IN ACCIAIO

Con attacco filettato Ø 12 MA
ad 1 ed a 2 eliche.
A richiesta con filetto Ø 6 MA


Cod.	Versione	Conf.	
108548	Ø 20 - Lunghezza 150 mm.	1	
108549	Ø 30 - Lunghezza 150 mm.	1	
108550	Ø 40 - Lunghezza 150 mm.	1	
108551	Ø 50 - Lunghezza 150 mm.	1	
108552	Ø 60 - Lunghezza 150 mm.	1	
108553	Ø 70 - Lunghezza 150 mm.	1	
108554	Ø 80 - Lunghezza 150 mm.	1	
108555	Ø 90 - Lunghezza 150 mm.	1	
108556	Ø 100 - Lunghezza 150 mm.	1	
108557	Ø 120 - Lunghezza 150 mm.	1	
108558	Ø 150 - Lunghezza 150 mm.	1	



**SCOVOLI PER STUFE
A LEGNA E A CARBONE**

Ideali per la pulizia del tubo
del fumo.

Cod.	Versione	Conf.	
108560	Ø 100 - L 1050 mm.	1	
108561	Ø 110 - L 1050 mm.	1	
108562	Ø 120 - L 1050 mm.	1	
108563	Ø 130 - L 1050 mm.	1	
108564	Ø 140 - L 1050 mm.	1	



ASTE E PROLUNGHE

Per scovoli con filetto Ø 12 MA
A richiesta con filetto Ø 6 MA

Cod.	Versione	Conf.	
108570	Asta con maniglia 100 cm.	1	
108571	Asta di prolunga 100 cm.	1	
108572	Asta di prolunga 50 cm.	1	



FERRARI

1 PREZZI

Le quotazioni si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza preavviso.

2 ORDINI

Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Ditta alla consegna, anche parziale, di quanto ordinato e sulla data d'evasione degli stessi.

3 SPEDIZIONI

Sono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e, anche se venduta franco destinatario, ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità per eventuali ammanchi o avarie che debbono essere fatte valere nei confronti del trasportatore.

4 CONSEGNE

I tempi di consegna sono puramente indicativi (salvo accordi prestabiliti).

Eventuali ritardi non autorizzano a richieste danni o ad annullamento ordini.

5 IMBALLI

Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accettano di ritorno.

6 FATTURAZIONE

Fatturato minimo Euro 250,00.

Per importi inferiori saranno applicate le spese d'emissione fattura pari a Euro 15,00

7 PAGAMENTI

Il pagamento va effettuato in contrassegno o secondo le modalità concordate anticipatamente.

Sui ritardi di pagamento saranno applicati interessi bancari a norma di legge.

La merce si intende in riservato dominio fino a pagamento effettuato.

8 GARANZIA

La garanzia é quella d'uso delle case costruttrici.

Sono esclusi i difetti derivanti da imperizia, cattiva installazione, sovraccarichi e simili.

La nostra garanzia si limita alla riparazione od al cambio dei pezzi riconosciuti difettosi, purché ritornati franco nostro domicilio.

9 RESI

Non si accettano merci di ritorno senza preventiva nostra autorizzazione e senza regolare documento di trasporto.

10 RECLAMI

Saranno presi in considerazione solo i reclami fatti entro gli otto giorni seguenti il ritiro della merce.

11 RESPONSABILITA'

La nostra responsabilità é limitata alla qualità dei materiali; le illustrazioni, le foto, le misure e quant'altro indicato non sono impegnative e possono variare senza alcun obbligo di preavviso.

12 FORO

Per ogni contestazione o controversia é competente il Foro di Busto Arsizio (VA).